

Folle blanche de
8 5 9 son

Folle blanche de Loire inférieure n°1
Vass3R09s136-140



INRA Collection Vassal-Montpellier

319Mtp5


Loire
No 1
Folle blanche de la Loire
Inférieure
Clos 8 5 9 136-140

FH


Folle blanche de la L. I.

~~3 8 9 136-140~~

XI 1 57 X







17-18-1958 (R-2) (+1)

Folle blanche de la Loire
inférieure n° 1

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 6

2 8

3 3

Mot 4

5 faible

Folle blanche de la Loire Inf^{re}
n° 1

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 11

Vigueur : 2

Date de maturité : 4-17-859 (+1)

Charge :

s. 1 9

2 8

3 10

4

5

Folle blanche de la Loire Inférieure n° 1

Désignation

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 11

Vigueur : 3

Date de maturité 16-8-60

Charge : P-6

s. 1 5

2 6

3 7

4

5

(+2)

Tolle blanche Te la Loire $\inf_{n \geq 1}$
(859.1.3)

Année 1958

N° Planche *cls 5-P 16 AM* Côté

[illegible]

De 31-3-58.

III e

Année 1959

Folle Manche de la Loire Gervaise n° 1

N° Planche Côté

[illegible]

De 25-3-59

Année : 1960

N° . 815 Pl. 16 A11 . Planche Folle blanche de la Loire Inf. N°1 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		11.3	14/3				
1	6	0	1				
2	4	0	1				
3	8	1	4 *				
4 ?							
5	4	2	3 *				

D 14.3.60

Année : 1961

Emplacement : 5-16 A11 Folle blanche de la Loire Inférieure N°1

	Nombre total	D A T E S							
		6.3	9.3	13.3	16.3				
1	10	0	2	4	8 *				
2	8	0	1	2	5 *				
3	9	0	1	4	9 *				
faible 4	4	1	1	2	4 *				
5									
6									
7									
8									
9									
10									

D 14-3-61
+8

Désignation : Folle blanche de la Loire Inférieure n° 1-3

VASSAL Planche 8 Côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

N° ordre

Désignation : *Folle blanche de la Loire Inférieure s 1-3*
VASSAL Planche 8 côté S N° 9 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
27 - ~~à~~ *dessous aranéeux* à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
33 - entièrement 1 - partiellement 2.
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

R. Sahuc .28.5.54

乍

Désignation : Folle Blanche de la Loire Inférieure n° 1-3

VASSAL Planche 8 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle *épig* dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 37 - noeuds : *legit* dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 18-5-54

N° ordre

Désignation *Folle Blanche de la Loire Inférieure s. 1-3.*

VASSAL planche 8 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 27.7.57

N° d'ordre

Désignation *Folle Claude de la Loire inférieure 21-3*

VASSAL planche 8 côté 5 N° 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo-

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

But 30 AOÛT 1955

859

S. 1-3

Folle Blanche de la Courie inf. n° 1. S 1-3

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : ~~5-10~~ cms. 5-10
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
 " : saillant (1), effacé (2).
 " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H

0319-05

N° d'ordre : ~~031401~~ . N° dossier :

Désignation: . . . Folle Blanche de la Loire Inf^{re} . . 4f.

Origine :

Emplacement: EM Vas. 889. 1-3 Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)
- 2 - L₁/L 1 - (2) - 3
- 3 - L₂/L (1) - (2)
- 4 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - (2) - 3
- 7 - S. pét. (forme) (1) - 2 - (3) - (4) - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
- 10 - Dents : Méd./B. (1) - 2 - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3
- 13 - cuseiforme tronquée

Tuel 54

N° ordre N° dossier
Désignation *Folle Blanche de la Loire Inf^{re}*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *859.1-3* Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - ~~6~~ - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - 7 - 8